

Közbeszerzési Értesítő száma: 2009 / 115

Ajánlatkérő:

Nyertes ajánlattevő:

Teljesítés helye:

Beszermzés tárgya:

Eljárás fajtája:

Hirdetmény típusa: 4.Tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról, módosításáról és az ajánlattételi h KÉ

CPV kód: 43840000-3

Közzététel dátuma: 2009/10/02/

Iktatószám: 21096/2009

Ajánlattételi/részvételi  
jelentkezési határidő:

Ajánlatkérő típusa:

Ajánlatkérő fő tevékenységi  
köre:

Rövid tartalom: a Közbeszerzési Értesítő 2009. szeptember 14-i,  
107.számában KÉ-17736/2009 számon megjelent egyszerű  
eljárás módosítása

[Tartalom letöltése PDF-ben](#)

---

Tartalom:

**4 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez**

**KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ**

**A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.**

**Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757**

**E-mail: [hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu](mailto:hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu) On-line értesítés:**

**<http://www.kozbeszerzes.hu>**

**TÁJÉKOZTATÓ A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS  
AZ AJÁNLTATTÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL**

**A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki**

**A hirdetmény kézhezvételének dátuma \_\_\_\_\_**

**KÉ nyilvántartási szám \_\_\_\_\_**

**I. szakasz: ajánlatkérő**

I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) (a közzétett hirdetményben megadott módon)

Hivatalos név: [EDU-RÉGIÓ Szakképzési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.](#)

Postai cím: [Szabadság tér 1.](#)

Város/Község: [Jászberény](#)

Postai irányítószám: [5100](#)

Ország: [Magyarország](#)

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: [Balogh Ferenc](#)

Telefon: [06-52-415-709](#)

E-mail: [baloghferenc@citromail.hu](mailto:baloghferenc@citromail.hu)

Fax: [06-52-415-709](#)

Az ajánlatkérő általános címe (URL):

A felhasználói oldal internetcíme (URL):

További információk a következő címen szerezhetők be:

xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal  
Ha attól eltérő, kérjük töltsse ki az A.I mellékletet

## II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

### II.1) LEÍRÁS

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés (a közzétett hirdetményben megadott módon)

Karosszerialakatos eszközök beszerzése a debreceni telephelyen épülő tanműhely részére

II.1. 2) A szerződés meghatározása/tárgya (a közzétett hirdetményben megadott módon)

Karosszerialakatos eszközök beszerzése a debreceni telephelyen épülő tanműhely részére szállítási szerződés keretében.

II.1. 3) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) (a közzétett hirdetményben megadott módon)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: **43840000-3**

További tárgyak:

## III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

### III.1) Adminisztratív információk

III.1.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

III.1.2) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett hirdetményre vonatkozó információk (az adott szerződésre vonatkozó korábbi közzététel)

III.1.2.1) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett ajánlattételi felhívás:

Hirdetmény száma a KÉ-ben: **17736 / 2009** (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény feladásának dátuma: **2009/04/24** (év/hó/nap )

A hirdetmény közzétételének dátuma: **2009/09/09** (év/hó/nap )

A hirdetményben megjelölt ajánlattételi határidő: **2009/10/05** (év/hó/nap )

III.1.2.2) Egyéb korábbi közzététel: (adott esetben)

**[list]SectionIII.xmlobject.Group\_iii\_1\_2\_2\_1**

Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény feladásának dátuma: (év/hó/nap )

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap )

A hirdetményben megjelölt ajánlattételi határidő: (év/hó/nap )

**[end\_of\_list]SectionIII.xmlobject.Group\_iii\_1\_2\_2\_1**

----- (E pontból, amennyiben szükséges több használható) -----

III.1.2.3) Sor került-e az eljárásban a Kbt. 56. § (3) bek. szerinti ajánlattételi határidő meghosszabbításra? **nem**

Igen válasz esetén a meghosszabbított ajánlattételi határidő:

(év/hó/nap ) Időpont:

## IV. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

IV.1) A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSA (adott esetben)

IV.1.1) Tájékoztatás a visszavonásról

Az ajánlattételi felhívás visszavonásra kerül/t.

Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

IV.1.2) A felhívás visszavonásának indokolása (kitöltése nem kötelező)

IV.2) TÁJÉKOZTATÁS A HIRDETMÉNY/DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL (adott esetben)

IV.2.1) Dátumok módosítása

**[list]SectionIV.xmlobject.Group\_iv\_2\_1\_1**

A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben

A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben

IV.3.3.

A következő helyett

Dátum: 2009/10/05

Időpont: 10:00

A következő időpont irányadó

Dátum: 2009/10/21

Időpont: 10:00

A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben

IV.3.4.

A következő helyett

Dátum: 2009/10/05

Időpont: 10:00

A következő időpont irányadó

Dátum: 2009/10/21

Időpont: 10:00

A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben

IV.3.7.

A következő helyett

Dátum: 2009/10/05

Időpont: 10:00

A következő időpont irányadó

Dátum: 2009/10/21

Időpont: 10:00

A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben

V.3.1.

A következő helyett

Dátum: 2009/10/12

Időpont: 10:00

A következő időpont irányadó

Dátum: 2009/10/27

Időpont: 10:00

A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben

V.3.2.

A következő helyett

Dátum: 2009/10/20

Időpont: 10:00

A következő időpont irányadó

Dátum: 2009/11/04

Időpont: 10:00

A következő helyett

Dátum: (év/hó/nap)

Időpont: :

A következő időpont irányadó

Dátum: (év/hó/nap)

Időpont: :

**[end\_of\_list]SectionIV.xmlobject.Group\_iv\_2\_1\_1**

IV.2.2.) További módosított információk (adott esetben)

**[list]SectionIV.xmlobject.Group\_iv\_2\_2\_1**

A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben/kiadott dokumentációban:

Ajánlati felhívás II.2.1 pont, Dokumentáció 3. számú melléklet

### **A következő helyett:**

Huzatópad: B12 alapkeret 4 m-es B39 küszöbfogótartó készlet B106 univerzális küszöbfogó készlet T6 2,8 t. hidraulikus emelő besüllyeszthető T550 felhajtó rámpa, kerékbakká alakítható D16 dózer, 10 tonna húzóerő D35 NIKE hidraulikus munkahenger D45 NIKE hidr-pneumatikus lábpumpa Gumi pogácsa 4 db Teleszkópos mérőrúd: mágneses felfogatóval szintező libellával kiegészítő tapintókkal Elektronikus mérőrendszer: számítógép, monitor, nyomtató, DVD olvasó, M90 elektronikus mérő csuszka, felsőmérő adapterrel M74 mérőhíd (4 m) M62 tapintó készlet M741 akkutöltő egység M81 tároló szekrény, monitorburkolat nélküli Vezérlő szoftver Adatbázis, egy éves használatával Blue Tooth távadó egység Kétoldali ponthegeztő inverteres áramforrással két- és egyoldali hegesztési funkció is 400 V, 3 fázisú, 32 A (lomha biztosíték "D" típus) 1300 A max. vezérelt áramerősség "C" elrendezésű elektródákon (7 bar nyomásnál) 80-as és 330-as "C" kengyel sűrített levegő hűtésű kábel vízű hűtésű elektróda és transzformátor csap, csavar, anya, lapka hegesztés szén vagy contact elektródás hevítők (zsugorításhoz) horpadás kihúzó lendítő-tömeges kalapáccsal mikroproc. vezérlésű, menü programban választható funkciók Air-puller csatlakoztatására előkészítve Tartozék panel W502 + pisztolytartó W501

600-as kengyel elektródákkal Kerékdob hegesztő elektróda készlet Kézi-puller W513 Elektródavég "hegyező" célszerszám Indukciós hevítő: hevítő teljesítmény 1,6 kW 240 V / 1 fázis 50 Hz áramellátás 16 A biztosíték szükséges 90°-os és 0°-os (egyenes) fejekkel 3 m-es munkakábel 20 liter hűtőfolyadék tartály, hőcserélő nélkül, ezért túlmelegedés esetén a hűtőfolyadékot vagy cseréljük, vagy hagyjuk visszahűlni! (kb. 20-30 perc folyamatos üzem után) 34 kg önsúly (feltöltött tartály nélkül) Védőgázos hegesztő: teljesen digitális vezérlésű!!! 230 V, 1 fázisú, 16 A biztosíték bevont elektródás hegesztésre is előkészített!!! keményforrasztáshozbacél és rozsdamentes acél hegesztéshez alumínium hegesztrésre előkészítve 20-200 A áramerősségig tstkábel, pisztoly + munkakábel 3 m-es reduktorral, és 14 l-es Ar palackkal spec. Pisztoly alumínium hozaganyag továbbítására pisztolyba épített előtoló-motor és vezérlő elektronika 0,8 mm-es huzal használható elektróda fogó testkábel Digital Car Spotter: 230 V, 1 fázisú, 16 A biztosíték 3000 A max. áramerősség csap, csavar, anya, lapka hegesztés szén vagy contact elektródás hevítők (zsugorításhoz) horpadás kihúzó lendítő-tömeges kalapáccsal digitális áram és idő beállítás gyors rögzítésű testkábel tartozék doboz elektródákkal és fogyóanyaggal három polcos, gördülő szerszámkocsi kiépített elektromos csatlakozók (230 V, 16 A és 2A, 1 db Szerszámkészlet kocsi karosszériához 96 r., Szélvédő javító gépkészlet 3 r., Csavarkompresszor 10 bar 11kw 23,3 lit./sec. 300 lit.tart. hűtveszártóv, Autóemelő készlet, 3 tonnás

### **A következő irányadó:**

Huzatópad Alapkeret 4 m-es, Küszöbfogótartó készlet Univerzális küszöbfogó készlet 2,8 tonnás. hidraulikus emelő görgős kivitel, elektronikus mérőrendszerrel bővíthető Felhajtó rámpa, kerékbakká alakítható ( legalább 1,2 m magas ) Dózer, 10 tonna húzóerő és a pad mind a négy oldalán, bárhol csatlakoztatható 10 tonnás hidraulikus munkahenger hidro-pneumatikus lábpumpa Gumi pogácsa 4 db Kiegészítők induló készlete /lehúzógörgő, univerzális huzató készlet, kiegészítő készlet toronyhúzásra, láncrövidítő, lánc 2,4 m-es, horoggal, csipeszkészlet, húzóheveder/ Mozgatáshoz kiegészítő készlet 1 db végállás kapcsoló 2 db magasított ütköző dózermagasság beállításához 4db rögzíthető görgő a mozgatáshoz Teleszkópos mérőrúd mágneses felfogatóval az egyik végén szintező libellával a másik végén kiegészítő tapintókkal csavarfejek és furatok méréséhez Elektronikus mérőrendszer PENTIUM IV számítógép, 19" LCD monitor, nyomtató, DVD olvasó három dimenziós elektronikus mérő csuszka, felsőmérő adapterrel mérőhíd ( legalább 4m hosszú ) mely a mérendő gépjármű alatt helyezhető el tapintó készlet, mely lehetővé teszi csavar fejek, furatok, élek mérését két akkumulátor egység + akkutöltő egység a mérőeszköz kábeltől független működéséhez. tároló szekrény, monitorburkolat nélkül a mérőcsuszka és számítógép tárolására vezérlő szoftver, mely

lehetővé teszi a gépjármű adatbázist időben korlátlan használatl, az adatlapokon a jármű megfogásához szükséges információk és a mérőpontokról digitális fénykép is látható legyen a mérőrendszer nyújtson lehetőséget adatlap nélküli mérésekre pl. átlómérés vagy szimmetria mérések a mérőrendszer nyújtson lehetőséget huzatópad nélküli mérésekre, amikor pl. kétoszlopos emelővel felemelt járművet lehet diagnosztizálni a mérőrendszer nyújtson lehetőséget a futóműrendszer fő pontjainak oldalankénti összehasonlító mérésére a mérőrendszer nyújtson lehetőséget horpadások térbeli letapogatására és annak megjelenítésére Blue Tooth távadó egység mely lehetővé teszi, a számítógép és a mérőegység közötti, kábel nélküli adatátvitelt Kétoldali ponthegeesztő inverteres áramforrással /400V/ két- és egyoldali hegesztési funkció 13 000 A max. vezérelt áramerősség " C " elrendezésű elektróda tartó 550 DaN szorító erő az elektródákon ( 7 bar nyomásnál ) 80-as és 330-as " C " kengyel sűrített levegő hűtésű kábel vízű hűtésű elektróda és transzformátor csap, csavar, anya, lapka hegesztés szén vagy contact elektródás hevítők (zsugorításhoz) horpadás kihúzó lendítő-tömeges kalapáccsal mikroproc. vezérlésű, menü programban választható funkciók Air-puller csatlakoztatására előkészítve Tartozék panel + pisztolytartó 600 mm-es kengyel elektródákkal Kerékdob hegesztő elektróda készlet Kézi-puller Eletródavég " hegyező " célszerszám A berendezés a fentiek szerinti műszaki kivitelű, vagy azzal azonos műszaki értékű! Indukciós hevítő hevítő teljesítmény 1,6kW 230 V/1 fázis 50Hz áramellátás 90°-os 0°-os ( egyenes) fejekkel 3m -es munkakábelrel 20 liter hűtőfolyadék tartály, hőcserélő nélkül, 34 kg önsúly ( feltöltött tartály nélkül ) A berendezés a fentiek szerinti műszaki kivitelű, vagy azzal azonos műszaki értékű! Védőgázos hegesztő Teljesen digitális vezérlésű 230V, 1 fázisú, 16 A biztosíték Bevont elektródás hegesztésre is előkészített Acél és rozsdamentes acél hegesztéshez Alumínium hegesztésre alkalmas, Keményforrasztáshoz is használható 20-200 A áramerősségig reduktorral, és 14 l-es Ar palackkal speciális pisztoly ALU hegesztéshez speciális pisztoly alumínium hozaganyag továbbítására pisztolyba épített előtoló-motor és vezérlő elektronika 0,8 mm-es legkisebb huzalátmérőig használható Bevont-elektrodás hegesztő készlet /elektrodafogó, testkábel/ A berendezés a fentiek szerinti műszaki kivitelű, vagy azzal azonos műszaki értékű! Horpadás kihúzó 400 V, 3 fázisú, 16 A biztosíték 3000 A max. áramerősség csap, csavar, anya, lapka hegesztés szén vagy kontakt elektródás hevítők (zsugorításhoz) horpadás kihúzó lendítő-tömeges kalapáccsal digitális áram és idő beállítás tartozék doboz elektródákkal és fogyóanyaggal A berendezés a fentiek szerinti műszaki kivitelű, vagy azzal azonos műszaki értékű! 10 db Szerszámkocsi karosszéria javításhoz polcos, gördülő kocsi 96 részes Beta karosszerialakatos szerszámkészletet tartalmaz A berendezés a fentiek szerinti műszaki kivitelű, vagy azzal azonos műszaki értékű! Csavarkompresszor 10 bar 11kw 23,3 lit./sec. 300lit.tart. hűtveszáritóval Szélvédő javító gép / készlet 3 részes/, Autóemelő készlet, 3 tonnás hidraulikus emelő tartóbakok Kiegészítők induló készlete

Ahol a kiírás meghatározott típusú dologra, való hivatkozást tartalmaz, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és azzal egyenértékű eszköz is szállítható.

és/vagy

Magyarázó megjegyzés (adott esetben):

**[end\_of\_list]SectionIV.xmlobject.Group\_iv\_2\_2\_\_1**

----- [A IV..2) szakaszból szükség szerint több példány használható]

**IV.3) TÁJÉKOZTATÁS AZ AJÁNLTATTÉTELI HATÁRIDŐ HOSSZABBÍTÁSÁRÓL**

(adott esetben)

IV.3.1) Dátumok változása

**[list]SectionIV.xmlobject.Group\_iv\_3\_1\_1**

A meghosszabbítással érintett dátum helye a közzétett hirdetményben

A következő helyett

Dátum: (év/hó/nap)

Időpont: :

A következő időpont irányadó

Dátum: (év/hó/nap)

Időpont: :

**[end\_of\_list]SectionIV.xmlobject.Group\_iv\_3\_1\_1**

IV.3.2) Az ajánlattételi határidő meghosszabbításának indoka

IV.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK (adott esetben)

IV.5) E hirdetés feladásának dátuma

IV.5.1) A feladás dátuma: [2009/09/25](#) (év/hó/nap)

#### **A. melléklet**

További címek és kapcsolattartási pontok

I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):